

## Процес інсталляції UkrCMS 1.0 на Debian 7:

### 1. Конфігурація середовища

#### 1.1. Базові вимоги

На хості мають бути наявні:

- веб-сервер (Apache);
- PHP 5+;
- MySQL 5+;

#### 1.2. Налаштування сервера

Якщо сервером є Apache, необхідно впевнитися, що у конфігурації присутній та завантажений модуль mod\_rewrite.so. У разі відсутності такого можна зробити наступне:

- 1) Перевіряємо наявність модуля /usr/lib/apache2/modules/mod\_rewrite.so . Якщо відсутній - встановлюємо у будь-який підходящий спосіб (це виходить за рамки даної інструкції);
- 2) Створюємо файлик /etc/apache2/mods-enabled/rewrite.load . У ньому прописуємо єдиний рядок:

```
LoadModule rewrite_module /usr/lib/apache2/modules/mod_rewrite.so .
```

Також слід налаштовувати можливість роботи модуля для конкретного хосту.

Припустимо, що наявний чистий апач, на якому присутній лише один ресурс - default. Тоді у файлі /etc/apache2/sites-available/default слід зробити правку: усюди, де планується використання rewrite-технології, замінити рядок

AllowOverride None

на

AllowOverride All

Після пророблених дій слід перезапустити сам апач:

```
# /etc/init.d/apache2 restart
```

Якщо все виконано вірно - проблем із сервером не має бути.

#### 1.3. Налаштування MySQL

Після встановлення власне пакетів для сервера необхідно::

- створити базу даних для майбутнього проекту:

```
#> CREATE DATABASE mydb;
```

- створити користувача на базі (для програмних конектів на базу):

```
#> CREATE USER 'myuser' IDENTIFIED BY 'mypass';
```

- надати користувачу права на базу:

```
#> GRANT ALL ON mydb.* TO 'myuser';
```

Після створення користувача впевнітесь, що можете залогінитися під даним користувачем, інакше - вертайтеся на базу під рутом і коригуйте дані користувача.

## 2. Інсталляція UkrCMS

### 2.1. Підготовчий етап

- Скачайте з офіційного сайту найсвіжіший архів та розпакуйте у каталог, де розміщуватиметься ваш сайт (в Apache за замовчуванням - /var/www). Далі називатимемо цей каталог SITEDIR;

- Виконайте на базі скрипт SITEDIR/install/uc.sql :

```
#> source SITEDIR/install/uc.sql ;
```

- Надайте поточному користувачу операційної системи повні права на файл SITEDIR/protected/config/main.php :

```
# chmod 777 SITEDIR/protected/config/main.php
```

- Перейдіть у браузері за адресою <http://localhost/install/install.php> ;

- У формі, яка з'явиться, заповніть необхідні поля (ідуть із підказками);

- Після підтвердження форми перевірте два посилання, які вам буде запропоновано:

- на головну сторінку;

- на адмінську сторінку.

Якщо були наявні проблеми з Apache (див. розділ 1), адмінка може не запуститися!

- Авторизуйтесь в адмінці згідно інструкції на сайті UkrCMS;

- Якщо все пройшло успішно, видаліть каталог SITEDIR/install.